

# 卵類(原料・製品)

検査結果(2015/4/1~2015/11/30)

ユーコープ

ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です

- \*1 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します(検出限界値は検査対象食品によって異なります)。
- \*2 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
- \*3 放射能自主検査実績(2015/4/1~2015/10/31)日付

月	分類*3	食品名	原料産地 または加工地	検査結果*1 単位:ベクレル/kg(検出限界*2:ベクレル/kg)				判定
				放射性セシウム134		放射性セシウム137		
				検査結果	検出限界	検査結果	検出限界	
4月	一般食品	CO・OP味菜卵	茨城県	検出せず	10	検出せず	10	○
4月	一般食品	CO・OP味菜卵	茨城県	検出せず	10	検出せず	10	○
4月	一般食品	CO・OP味菜卵	千葉県	検出せず	10	検出せず	10	○
4月	一般食品	CO・OPたまご	茨城県	検出せず	10	検出せず	10	○
4月	一般食品	CO・OPたまご	神奈川県	検出せず	10	検出せず	10	○
4月	一般食品	CO・OPたまご	静岡県	検出せず	10	検出せず	10	○
4月	一般食品	CO・OPたまご	静岡県	検出せず	10	検出せず	10	○
4月	一般食品	CO・OPたまご	千葉県	検出せず	10	検出せず	10	○